

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МАХНЁВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»**

Юр. адрес: 624621 Свердловская область,  
Алапаевский район, п.г.т. Махнёво,  
ул. Городок карьера, д. 18А.  
факт. адрес: 624621 Свердловская область,  
Алапаевский район, п.г.т. Махнёво, ул. Гагарина 47А.  
E-mail: [dsmahnevo@yandex.ru](mailto:dsmahnevo@yandex.ru)  
телефон: 8(34346)76-3-83, 8(34346)76-5-26

Главному государственному санитарному врачу  
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском  
и Режевском районах, начальнику  
Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области и  
городе Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и  
Режевском районах

Ю.Ю.Литвиненко

29.06.2022 № 135

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Отчет об исполнении предписания выявленных нарушений по санитарно-эпидемиологическим  
требованиям от 18.02.2022 г. № 66-02-01/30-2881-2022**

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Мероприятия по устранению нарушений
<b>п.г.т.Махнёво, ул.Городок карьера, 18А</b>		
1.	Не допускать несоответствие готовой пищевой продукции требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателю микробиологической безопасности (колиформы). Предоставить протокол лабораторных испытаний в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах.	Устранено, протокол испытаний № 02/03340-22 от 04.04.2022г.
2.	Моечные раковины, используемые на пищеблоке в производственных процессах в местах присоединения к канализационной сети оборудовать воздушными разрывами.	Устранено, на пищеблоке в производственных процессах в местах присоединения к канализационной сети оборудовано воздушными разрывами.
3.	Не допускать несоответствие параметров искусственной освещенности в группе раннего возраста нормативным величинам. Предоставить протокол лабораторных испытаний в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Алапаевск, Алапаевском и Режевском районах.	Устранено, в группе раннего возраста установлены светодиодные светильники 2 шт. по 20 Вт., протокол испытаний П-02/01519-22 от 21.03.2022 года.
4.	В горячем цехе раковину для мытья рук оборудовать смесителем, конструкция которого будет исключать повторное загрязнение рук.	Устранено, установлены локтевые смесители.
5.	Устранить дефекты напольного покрытия (линолеум) в виде разрывов, напольное покрытие завести под плинтуса при входе на пищеблок.	Устранено.
6.	Соблюдать требования к мытью и дезинфекции, а именно: не допускать наличие в смывах с поверхностей остриц. Предоставить протокол лабораторных испытаний в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора	Устранено, протокол испытаний № 11-02/01533-22 от 04.04.2022 года.

	в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах.	
7.	Постельные принадлежности подвергать химической обработке или дезинфекционной обработке один раз в год.	Устранено, акт выполненных работ № 10 от 11.03.2022 года.
8.	Юридическому лицу обеспечить в организации проведение дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемом объектах, а именно, в этих целях проводить: обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими; истребительные мероприятия против грызунов и членистоногих (обеспечить кратность обследований на эпид.значимых объектах 2 раз в месяц на заселенность членистоногими и 1 раз в месяц на заселенность грызунами).	Устранено, заключен договор № 422 от 21.02.2022 года.

**Филиал МБДОУ «Махнёвский детский сад» - Мугайский детский сад**

1.	Не допускать несоответствие параметров искусственной освещенности в разновозрастной группе нормативным величинам. Представить протокол лабораторных испытаний в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах.	Устранено, установлены светодиодные светильники 2 шт. по 20 Вт, протокол испытаний П-02/01520-22 от 29.03.2022 года.
2.	Не допускать несоответствие санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде по показателю Мутность (по формазину), Железо (Fe, суммарно), Марганец. Представить протокол лабораторных испытаний в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах.	Устранено, установлена 3-х ступенчатая система фильтрации воды, протокол испытаний № 02/03332-22 от 04.04.2022 года.
3.	Постельные принадлежности подвергать химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.	Устранено, акт выполненных работ № 10 от 11.03.2022 года
4.	Юридическому лицу обеспечить в организации проведение дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемом объекте, а именно, в этих целях проводить: обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими; истребительные мероприятия против грызунов и членистоногих (обеспечить кратность обследований на эпид.значимых	Устранено, заключен договор № 422 от 21.02.2022 года.

	объектах 2 раз в месяц на заселенность членистоногими и 1 раз в месяц на заселенность грызунами).	
<b>Филиал МБДОУ «Махнёвский детский сад»- Кишкинский детский сад</b>		
1.	В горячем цехе раковину для мытья рук оборудовать смесителем, конструкция которого будет исключать повторное загрязнение рук.	Устранено, установлен локтевой смеситель
2.	Постельные принадлежности подвергать химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.	Устранено, акт выполненных работ № 10 от 11.03.2022 года
3.	Обеспечить разведение дезинфицирующего средства Део-хлор в соответствии с инструкцией по применению. Представить протокол лабораторных испытаний в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах.	Устранено, протокол испытания № 02/03339-22 от 04.04.2022 года.
4.	Юридическому лицу обеспечить в организации проведение дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемом объекте, а именно, в этих целях проводить обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими; истребительные мероприятия против грызунов и членистоногих (обеспечить кратность обследований на эпид.значимых объектах 2 раз в месяц на заселенность членистоногими и 1 раз в месяц на заселенность грызунами).	Устранено, заключен договор № 422 от 21.02.2022года.
<b>Филиал МБДОУ «Махнёвский детский сад»- Сапкинский детский сад</b>		
1.	Не допускать несоответствие санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, по показателю Марганец. Представить протокол лабораторных испытаний в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах.	Устранено, протокол испытаний № 02/03335-22 от 04.04.2022 года.
2.	В личных медицинских книжках Свяжиной Алевтине Савватеевне, Норицину Владимиру Александровичу представить данные о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации сторожа.	Устранено, сдан тест, поставлена отметка о гигиенической подготовке и аттестации 07.04.2022 года.

3.	В помещениях детского сада (игровой, спортивном зале, пищеблоке) остекление окон выполнить из цельного стекла. Не допускать наличие трещин, составных стекол.	Устранено частично, включили в план работы на летний период.
4.	Постельные принадлежности подвергать химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.	Устранено, акт выполненных работ № 10 от 11.03.2022 года
5.	Юридическому лицу обеспечить в организации проведение дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемом объекте, а именно, в этих целях проводить: обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими; истребительные мероприятия против грызунов и членистоногих (обеспечить кратность обследований на энц. значимых объектах 2 раз в месяц на заселенность членистоногими и 1 раз в месяц на заселенность грызунами).	Устранено, заключен договор № 422 от 21.02.2022года.
<b>Филиал МБДОУ «Махнёвский детский сад – Пызденевский детский сад</b>		
1.	Не допускать несоответствие санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, по показателю Мутность (по формазину), Железо (Fe, суммарно), Марганец. Предоставить протокол лабораторных испытаний в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах.	Устранено, протокол испытаний № 02/03330-22 от 04.04.2022 года.
2.	Вход в здание оборудовать тамбуром или воздушно-тепловым завесом.	Данные работы выполняются.
3.	Обеспечить наличие поверхностной отделки стен (штукатурка, покраска) в приемной разновозрастной группы.	Данные работы выполняются.
4.	Постельные принадлежности подвергать химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.	Устранено, акт выполненных работ № 10 от 11.03.2022 года
5.	Обеспечить разведение дезинфицирующего средства Део-хлор в соответствии с инструкцией по применению. Предоставить протокол лабораторных испытаний в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах.	Устранено, протокол испытаний № 02/03338-22 от 04.04.2022 года.

6.	Юридическому лицу обеспечить в организации проведение дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемом объекте, а именно, в этих целях проводить: обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими; истребительные мероприятия против грызунов и членистоногих (обеспечить кратность обследований на эпид. значимых объектах 2 раз в месяц на заселенность членистоногими и 1 раз в месяц на заселенность грызунами).	Устранено, заключен договор № 422 от 21.02.2022 года.
<b>пгт.Махнёво ул.Гагарина 47А</b>		
1.	В помещениях пищеблока не допускать нарушения отделки потолка (трещины, отшелушивание покраски).	Устранено, трещины заделаны отшелушивание покраски убрано.
2.	В помещениях детского сада (пищеблока, групповых спальнях) не допускать нарушения внутренней отделки потолка (трещины, отшелушивание покраски).	Частично устранено, включено в план работы на летний период.
3.	Постельные принадлежности подвергать химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.	Устранено, акт выполненных работ № 10 от 11.03.2022 года
4.	В личных медицинских книжках представить данные о прохождении гигиенической подготовки и аттестации сотрудника бухгалтеру Журловой А.С., В личной медицинской книжке Казанцевой Е.В. имеются данные о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации младшего воспитателя, фактически выполняем работу воспитателя.	Устранено, сдан тест, поставлена отметка о гигиенической подготовке и аттестации от 07.04.2022 года.
5.	Юридическому лицу обеспечить в организации проведение дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемом объекте, а именно, в этих целях проводить: обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими; истребительные мероприятия против грызунов и членистоногих (обеспечить кратность обследований на эпид. значимых объектах 2 раз в месяц на заселенность членистоногими и 1 раз в месяц на заселенность грызунами)	Устранено, заключен договор № 422 от 21.02.2022 года.
6.	Обеспечить проведение вакцинами против гепатита В в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим	Устранено



	показаниям секретарю Емельяновой Л.В. ( в личной медицинской книжке нет сведений о проведении УЗ). Уборщику служебных помещений Авдеевой Н.А. (отсутствуют сведения о вакцинации), кухонному рабочему Ефремовой Л.А. (отсутствуют сведения о вакцинации), повару Реутовой Г.В. (отсутствуют сведения о вакцинации), медицинской сестре диетической Смагиной В.В. (отсутствуют сведения о вакцинации). Младшему воспитателю Гусейновой А.Ф. (отсутствуют сведения о вакцинации), воспитателю Рыбенковой И.И. (отсутствуют сведения о вакцинации).	
7.	Специфическую профилактику (плановую и по эпидемическим показаниям) проводить в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и инструкциями по применению медицинских иммунобиологических препаратов, организовать проведение профилактических прививок против вирусного клещевого энцефалита следующим сотрудникам: младшему воспитателю Сребняк И.С., воспитателю Рыбенковой И.И., воспитателю Казанцевой Л.Г., воспитателю Чапуриной Е.М. (дата последней вакцинации 15.05.2017), бухгалтеру Журловой А.С. (дата последней вакцинации 20.05.2014), музыкальному руководителю Кожевниковой Н.В. (дата последней вакцинации 03.01.2017) медицинской сестре диетической Смагиной В.В., сторожу (вахтеру) Шелепову А.В., охраннику Жукову Н.А., сторожу (вахтеру) Плюхиной С.Г., медицинские отводы или отказы о проведении прививок данным сотрудникам отсутствуют.	Устранено
8.	Вакцинацию населения против острого гепатита А проводить в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, региональными календарями профилактических прививок и инструкциями по применению препаратов, разрешенных к использованию на территории Российской Федерации, обеспечить проведение профилактических прививок для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней, против вирусного гепатита А сотрудникам: медицинской сестре диетической Смагиной В.В., повару Реутовой Г.В., кладовщику Мелкозеровой М.В., воспитателю Казанцевой Л.Г., воспитателю Чапуриной Е.М., воспитателю Казанцевой Е.В., воспитателю Кисляк А.А., воспитателю Толмачевой В.А., воспитателю Лужа Е.В., воспитателю Сочивец С.А., воспитателю Рыбенковой И.И., воспитателю Смагиной Т.А., воспитателю Шабуниной Л.В., младшему воспитателю Сухановой С.А., младшему воспитателю Рязановой Л.П., младшему воспитателю Айтовой Г.Г., младшему воспитателю Гусейновой А.Ф., младшему воспитателю Сребняк И.С.	Устранено
9.	Специфическая профилактика гриппа проводить в соответствии с национальным календарем профилактических прививок: в личных медицинских книжках подсобного рабочего Васевой С.В. – вакцинация проведена 13.09.2018 г., у заместителя заведующего по ВМР Комаровой О.А. вакцинация проведена 30.03.2020г., у бухгалтера Журловой А.С. вакцинация проведена	Устранено

	24.10.2011 г., у секретаря Емельяновой Л.В. вакцинация проведена 29.10.2012г.	
10.	Обеспечить проведение иммунизация работников против кори в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям воспитателю Казанцевой Е.В. Ревакцинацию против кори воспитателю Рыбенковой И.И., младшему воспитателю Дзасоховой Е.Л. (отсутствуют сведения о вакцинации), младшему воспитателю Иновер Е.И. (отсутствуют сведения о вакцинации), воспитателю Казанцевой Л.Г., Емельяновой Л.В. (отсутствуют сведения о вакцинации), уборщику служебных помещений Авдеевой И.А. (отсутствуют сведения о вакцинации), оператору стиральных машин Богдановой В.А., музыкальному руководителю Кожевниковой Н.В. (отсутствуют сведения о вакцинации), инструктору по ФИЗО Подкиной Н.В., младшему воспитателю Рязановой Л.П., младшему воспитателю Пашинной С.А. (отсутствуют сведения о вакцинации), младшему воспитателю Гусейновой А.Ф. (отсутствуют сведения о вакцинации), младшему воспитателю Сребняк И.С., воспитателю Сочивец С.А., воспитателю Екимовой Ю.В., воспитателю Помирович В.А., повару Гонорковой К.С. (отсутствуют сведения о вакцинации), сторожу (вахтеру) Шелену А.В. (отсутствуют сведения о вакцинации), уборщику территории Подкину Э.Г. (отсутствуют сведения о вакцинации).	Устранено
11.	Обеспечить проведение специфической профилактики дифтерии в соответствии с национальным календарем профилактических прививок воспитателю Казанцевой Е.В. (последняя ревакцинация 24.09.2005 г.), воспитателю Казанцевой Л.Г. (последняя ревакцинация 24.10.2011 г.), воспитателю Рыбенковой И.И. (отсутствуют сведения о вакцинации), младшему воспитателю Сребняк И.С. (последняя ревакцинация 23.12.2003г.), младшему воспитателю Гусейновой А.Ф. (отсутствуют сведения о вакцинации), у уборщика территории Подкина Э.Г. (отсутствуют сведения о вакцинации), сторожу (вахтеру) Шелену А.В. (отсутствуют сведения о вакцинации), повару Васевой С.В. (последняя ревакцинация 08.08.2006 г.), медицинской сестре диетической Смагиной В.В. (последняя ревакцинация 21.12.2006г.).	Устранено

Заведующий Образовательной организации

С.А.Худякова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 504074246255880625918708617174458765454418972449

Владелец Худякова Светлана Анатольевна

Действителен с 23.05.2023 по 22.05.2024